

**Liste des essences arborescentes et/ou arbustives
et autres essences ligneuses (dont les lianes)
dont la présence a été confirmée sur Saint-Savin dans le cadre du PLU**

Arbres, arbustes et autres essences ligneuses (dont les lianes)		
Nom commun	Nom scientifique	Commentaire
Ailante glanduleux	<i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916</i>	Indésirable et/ou envahissante
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825</i>	
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	
Bois de sainte Lucie	<i>Prunus mahaleb L., 1753</i>	
Bouleau pendant	<i>Betula pendula Roth, 1788</i>	
Bourdaine	<i>Frangula dodonei Ard., 1766</i>	
Bourgène	<i>Frangula alnus Mill., 1768</i>	
Buddléia de David	<i>Buddleja davidii Franch., 1887</i>	Indésirable et/ou envahissante
Buisson ardent	<i>Pyracantha coccinea M.Roem., 1847</i>	
Callune	<i>Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808</i>	
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus L., 1753</i>	
Cerisier acide	<i>Prunus cerasus L., 1753</i>	
Cerisier des oiseaux	<i>Prunus avium (L.) L., 1755</i>	
Charme	<i>Carpinus betulus L., 1753</i>	
Châtaignier	<i>Castanea sativa Mill., 1768</i>	
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur L., 1753</i>	
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens Willd., 1805</i>	
Chêne rouvre	<i>Quercus petraea Liebl., 1784</i>	
Chèvrefeuille	<i>Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911</i>	
Chèvrefeuille à balais	<i>Lonicera xylosteum L., 1753</i>	
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum L., 1753</i>	
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba L., 1753</i>	
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea L., 1753</i>	
Coronille arbrisseau	<i>Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989</i>	
Églantier des champs	<i>Rosa arvensis Huds., 1762</i>	
Églantier des chiens	<i>Rosa canina L., 1753</i>	
Epicéa	<i>Picea abies (L.) H.Karst., 1881</i>	
Épine noire	<i>Prunus spinosa L., 1753</i>	
Érable champêtre	<i>Acer campestre L., 1753</i>	
Érable negundo	<i>Acer negundo L., 1754</i>	Indésirable et/ou envahissante
Érable plane	<i>Acer platanoides L., 1753</i>	
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus L., 1753</i>	
Fragon faux-houx	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Règlementé cueillette
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	
Fusain	<i>Euonymus europaeus L., 1753</i>	
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822</i>	
Genêt d'Allemagne	<i>Genista germanica L., 1753</i>	
Genévrier commun	<i>Juniperus communis L., 1753</i>	
Groseillier à grappes	<i>Ribes rubrum L., 1753</i>	
Gui des feuillus	<i>Viscum album L., 1753</i>	
Hêtre	<i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	
Houx	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Règlementé cueillette

Arbres, arbustes et autres essences ligneuses (dont les lianes)		
Nom commun	Nom scientifique	Commentaire
If à baies	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	
Lierre	<i>Hedera helix</i> L., 1753	
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	
Mûrier blanc	<i>Morus alba</i> L., 1753	
Myrobolan	<i>Prunus pissardii</i> Carrière, 1882	
Néflier	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	
Nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	
Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	
Noyer	<i>Juglans regia</i> L., 1753	
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L., 1753	
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i> L., 1753	
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> Arnold, 1785	
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	
Platane hybride	<i>Platanus xacerifolia</i> Wild.	
Poirier sauvage	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	
Prunier de Damas	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894	
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Indésirable et/ou envahissante
Ronce bleuâtre	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	
Ronce commune	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 sensu lato	
Rosier rubiginoux	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	
Saule à trois étamines	<i>Salix triandra</i> L., 1753	
Saule gris	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	
Saule marsault	<i>Salix caprea</i> L., 1753	
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	
Saule Vivier	<i>Salix alba</i> L., 1753	
Sorbier torminal	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i> L., 1756	
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	
Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	
Tilleul à larges feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	
Tremble d'Europe	<i>Populus tremula</i> L., 1753	
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	
Vigne-vierge à cinq folioles	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	Indésirable et/ou envahissante
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	

Les espèces surlignées en orange correspondent aux espèces bénéficiant d'un statut spécifique à l'image du houx qui est concerné par une réglementation de cueillette en Isère, pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN - <http://inpn.mnhn.fr>).

Les espèces surlignées en jaune correspondent aux espèces considérées comme indésirables et/ou envahissantes.

**Liste des espèces floristiques herbacées
dont la présence a été confirmée sur Saint-Savin dans le cadre du PLU**

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
Adoxe moscatelline	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753
Agrostis stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i> L., 1753
Ail des vignes	<i>Allium vineale</i> L., 1753
Ail maraîcher	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753
Alchémille des champs	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753
Alchémille oubliée	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908
Alisma plantain d'eau	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753
Alliaire pétiolée	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande
Alsine à feuilles étroites	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936
Alysson à calices persistants	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753
Ambrosie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753
Andryale à feuilles entières	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753
Angélique sylvestre	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753
Anthéricum à fleurs de lis	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753
Anthyllide vulnérable	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753
Arabette de Thalius	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1841
Arabette dressée	<i>Arabis scabra</i> All., 1773
Arabette glabre	<i>Turritis glabra</i> L., 1753
Armoise	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753
Armoise de Chine	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1876
Armoise des champs	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753
Arum d'Italie	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768
Arum tacheté	<i>Arum maculatum</i> L., 1753
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753
Asplénium noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753
Avoine à chapelets	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868
Ballote noire	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i>
Balsamine de Balfour	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f., 1903
Balsamine à petites fleurs	<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824
Bambou	<i>Phyllostachys</i> sp.
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812
Bardane à petites têtes	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800
Bardane commune	<i>Arctium lappa</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Bec-de-grue à feuilles de ciguë	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789
Belle-d'onze-heures	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753
Benoîte des villes	<i>Geum urbanum</i> L., 1753
Berce sphondyle	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
Berle à feuilles étroites	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893
Bident à feuilles tripartites	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753
Blackstonie perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762
Bleuet	<i>Centaurea cyanus</i> L., 1753
Bourrache	<i>Borago officinalis</i> L., 1753
Bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792
Bourse-à-pasteur rougeâtre	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854
Bouto d'or	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
Brachypode des forêts	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812
Brérelle	<i>Primula veris</i> L., 1753 subsp. <i>veris</i>
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i> L., 1753
Brome à deux étamines	<i>Bromus diandrus</i> Roth
Brome des murs	<i>Bromus tectorum</i> L., 1753
Brome des prés	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753
Brome raide	<i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó, 1972
Brome stérile	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
Buglosse des champs	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808
Bugrane jaune	<i>Ononis natrix</i> L., 1753
Calament acinos	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy,
Callitriche des eaux stagnantes	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772
Callitriche indéterminée	<i>Callitriche</i> sp.
Callune	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull
Caltha des marais	<i>Caltha palustris</i> L., 1753
Camomille inodore	<i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812
Campanule à feuilles de pêcher	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753
Campanule à feuilles d'ortie	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753
Canche cespiteuse	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Canche flexueuse	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836
Capillaire blanc	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753
Cardamine impatiente	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753
Cardère à foulon	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753
Carotte commune	<i>Daucus carota</i> L., 1753
Centaurée jacée	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753
Centaurée scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753
Céraiste à cinq étamines	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799
Céraiste commun	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777
Cératophylle immergé	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.
Cerfeuil enivrant	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753
Cétérac	<i>Ceterach officinarum</i> Willd., 1804
Cétérach	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753
Chardon à capitules grêles	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793
Chardon crépu	<i>Carduus crispus</i> L., 1753
Charée	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.
Chausse-trape des blés	<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753
Chénopode à graines nombreuses	<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i> L., 1753
Chicorée amère	<i>Cichorium intybus</i> L., 1754
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772
Clinopode des champs	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze
Colchique d'automne	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753
Coronille bigarrée	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen
Cotonnière	<i>Filago</i> sp.
Cotonnière commune	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779
Cotonnière des fanges	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753
Crépide à feuilles de pissenlit	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840
Crépide de Nîmes	<i>Crepis sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i> (Vill.)
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i> L., 1753
Crépide hérissée	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797
Cresson de cheval	<i>Veronica beccabunga</i> L.
Cresson des fontaines	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br., 1812
Cucubale à baies	<i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
Dent de lion	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg. agg.
Digitaire commune	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771
Diploxaxis des murailles	<i>Diploxaxis muralis</i> (L.) DC., 1821
Doradille des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753
Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753
Doucette	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.
Doucette dentée	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich
Drave de printemps	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827
Drave des murailles	<i>Draba muralis</i> L., 1753, 1753
Dryopteris de Chartreuse	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
Ellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753
Épatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753
Épervière des murs (gr.)	<i>Hieracium murorum</i> (gr.)
Épervière en ombelle	<i>Hieracium valdepilosum</i> Vill., 1779
Épiaire des marais	<i>Stachys palustris</i> L., 1753
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i> L., 1753
Épilobe à feuilles de romarin	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill., 1779
Épilobe de Lamy	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753
Épilobe des marais	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Érigéron annuel	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
Euphorbe des jardins	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753
Euphorbe faux amandier	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753
Euphorbe raide	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759
Euphorbe réveil-matin	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753
Euphorbe verruqueuse	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973
Euphrase jaune	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811
Fausse angélique	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753
Fausse Laiche aiguë	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i> L., 1753
Fétuque roseau	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i> L., 1753
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L., 1753
Fleur de coucou	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
Fougère-aigle	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
Froment des haies	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753
Gaillet aquatique	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753
Gaillet bâtard	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm.
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i> L., 1753
Gaillet croisette	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852
Gaillet des marais	<i>Galium palustre</i> L., 1753
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i> L., 1753
Gaillet vrai	<i>Galium verum</i> L.
Galéopsis des champs	<i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770
Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
Garance sauvage	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i> L., 1753
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Géranium columbin	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753
Géranium de Robert	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759
Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753
Gesse à feuilles de lin	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971
Gesse à fruits ronds	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
Gléchome lierre	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753
Globulaire commune	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753
Glycérie pliée	<i>Glyceria notata</i> ChevalL., 1753, 1753, 1827
Grand Liseron	<i>Calystegia sepium</i> (L., 1753) R.Br., 1810
Grand Plantain	<i>Plantago major</i> L., 1753
Grande chélideine	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753
Grande Listère	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813
Grande Luzule	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811
Grande Pervenche	<i>Vinca major</i> L., 1753
Grande Prêle	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783
Grémil bleu pourpre	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753
Grémil des champs	<i>Lithospermum arvense</i> L., 1753
Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813
Hélianthème à feuilles arrondies	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768
Hélianthème nain	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Hémérocalle fauve	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762
Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788
Herbe aux écus	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753
Herniaire glabre	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753
Herniaire hirsute	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753
Hippocrepis à toupet	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753
Houblon grim pant	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i> L., 1759
Immortelle	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794
Inule à feuilles de saule	<i>Inula salicina</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Inule conyze	<i>Inula conyza</i> DC., 1836
Inule sp.	<i>Inula</i> sp.
Iris d'Allemagne	<i>Iris x germanica</i> L., 1753
Iris faux acore	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753
Ivraie multiflore	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i> L., 1753
Jonc à fruits brillants	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753
Jonc des crapauds	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753
Jonc diffus	<i>Juncus effusus</i> L., 1753
Jonc fin	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828
Laiche à boulettes	<i>Carex pilulifera</i> L.
Laiche à épis distants	<i>Carex distans</i> L.
Laiche à épis espacés	<i>Carex remota</i> L., 1755
Laiche à épis pendants	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762
Laiche à épis séparés	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787
Laïche bleuâtre	<i>Carex panicea</i> L.
Laiche de Haller	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779
Laiche de printemps	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785
Laiche des bois	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
Laiche digitée	<i>Carex digitata</i> L.
Laïche écailleuse	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834
Laïche en épi	<i>Carex spicata</i> Huds.
Laiche flasque	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
Laïche hérissée	<i>Carex hirta</i> L., 1753
Laiche jaunâtre	<i>Carex flava</i> L., 1753
Laïche pâle	<i>Carex pallescens</i> L., 1753
Laiche paniculée	<i>Carex paniculata</i> L., 1755
Laïche tardive	<i>Carex viridula</i> var. <i>elatior</i> (Schltdl.) Crins
Laiteron maraîcher	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
Laitue des murailles	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1829
Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i> L., 1753
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753
Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759
Lamier maculé	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i> L., 1753
Lin à feuilles étroites	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768
Lin à feuilles menues	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753
Lin bisannuel	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
Lotier des fanges	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i> L., 1753
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754
Luzerne tachetée	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762
Luzule blanc de neige	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC., 1805
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806
Luzule des champs	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805
Luzule multiflore	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811
Luzule poilue	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809
Lycophe d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753
Lysimaque commune	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753
Lythrum pourpier	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967
Maianthème à deux feuilles	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt, 1794
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i> L., 1753
Marjolaine sauvage	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753
Massette à larges feuilles	<i>Typha latifolia</i> L., 1753
Matricaire camomille	<i>Matricaria recutita</i> L., 1753
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip., 1844
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i> L., 1753
Mauve sylvestre	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753
Mélampyre des prés	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753
Mélique à une fleur	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779
Mélique penchée	<i>Melica nutans</i> L., 1753
Mélisse officinale	<i>Melissa officinalis</i> L., 1753
Mélitte à feuilles de mélisse	<i>Melittis melissophyllum</i> L.
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753
Menthe à longues feuilles	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
Millepertuis à quatre ailes	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823
Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753
Millepertuis couché	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753
Millepertuis couché	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753
Millepertuis élégant	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
Millet capillaire	<i>Panicum capillare</i> L., 1753
Millet diffus	<i>Milium effusum</i> L., 1753
Miroir de Vénus	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753
Molène faux phlomis	<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753
Molinie bleue	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794
Monnaie du Pape	<i>Lunaria annua</i> L., 1753
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753
Mouron des champs	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753
Mufler des champs	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840
Muguet	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753
Muscari à grappe	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768
Myosotis bicolore	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797
Myosotis changeant	<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764
Myosotis faux-scorpion	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753
Myosotis raide	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814
Myrobolan à feuillage rouge	<i>Prunus cerasifera</i> f. <i>atropurpurea</i> Diffel
Narcisse horticole	<i>Narcissus hort.</i>
Néottie nid-d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817
Nielle	<i>Agrostemma githago</i> L., 1753
Œillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753
Œillet saxifrage	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link, 1829
Œillet velu	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753
Onagre sp.	<i>Oenothera</i> sp.

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753
Orchis à odeur de bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase, 1997
Orchis bouffon variété blanche	<i>Anacamptis morio</i> var. <i>alba</i>
Orchis homme-pendu	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.
Orchis singe	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779
	<i>Orchis x bergonii</i> Nanteuil, 1887
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753
Ornithope délicat	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753
Orobanche du genêt	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799
Orobanche du trèfle	<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797
Orpin blanc	<i>Sedum album</i> L., 1753
Orpin des rochers	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753
Orpin paniculé	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753
Orpin reprise	<i>Sedum telephium</i> L., 1753
Orpin rougeâtre	<i>Sedum rubens</i> L., 1753
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i> L., 1753
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
Oseille gracieuse	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753
Oxalide corniculée	<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753
Oxalide d'Europe	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835
Panic des marais	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812
Pâquerette vivace	<i>Bellis perennis</i> L., 1753
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753
Parisette à quatre feuilles	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i> L., 1753
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L., 1753
Pâturin bulbeux sous espèce vivipare	<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>vivipara</i> (Koeler) Arcang.
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Pâturin comprimé	<i>Poa compressa</i> L., 1753
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L., 1753
Pâturin rigide	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.
Pavot coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i> Murray
Pensée sauvage	<i>Viola tricolor</i> L., 1753, 1753
Persicaire	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753
Persicaire amphibie	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753
Persil des montagnes	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800
Petasite hybride	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Petite Lenticule	<i>Lemna minor</i> L., 1753
Petite Oseille	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753
Petite Pervenche	<i>Vinca minor</i> L., 1753
Petite pimprenelle	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
Phacélie à feuilles de tanaïse	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth., 1837
Phragmite austral	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud., 1840
Picris fausse épervière	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753
Pigamon des rives	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Piloselle (gr.)	<i>Hieracium pilosella</i> (gr.)
Pissenlit à feuilles lisses	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser,
Pissenlit gracile	<i>Taraxacum erythrospermum</i> gr.
Plantain intermédiaire	<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
Plantain moyen	<i>Plantago media</i> L., 1753
Poivre d'eau	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753
Polypode du Chêne	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753
Porcelle glabre	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i> L., 1753
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i> L., 1753
Potentille printanière	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Potentille stérile	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856
Potentille tormentille	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753
Primevère commune	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762
Pulmonaire du Dauphiné	<i>Pulmonaria longifolia</i> subsp. <i>delphinensis</i> Bolliger, 1982
Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
Raisin d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus montpeliacus</i> L., 1753
Renoncule ficaria	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753
Renouée à feuilles d'oseille	<i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753
Renouée douce	<i>Polygonum mite</i> Schrank, 1789
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.
Renouée faux liseron	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753
Rhinanthe velu	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich
Roquette des murailles	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821
Rubaniér dressé	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753
Ruine de Rome	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753
Sabline à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
Sanicle	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753
Sauge des bois	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753
Saxifrage à trois doigts	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753
Saxifrage granulée	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753
Scandix peigne-de-Vénus	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785
Sceau-de-Salomon officinal	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906
Scirpe des bois	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
Scléranthe annuel	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753
Scolopendre	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753
Scrofulaire de Balbis	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753
Scrofulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753
Séneçon à feuilles de roquette	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753
Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i> L.
Sétaire naine	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.
Sétaire verte	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1811
Shérardie des champs	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753
Silène à larges feuilles sous-espèce blanche	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet
Silène commun	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>
Silène penché	<i>Silene nutans</i> L., 1753
Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753
Solidage géant	<i>Solidago gigantea</i> Aiton
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>
Sorgho d'Alep	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1804
Souchet brun noirâtre	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753
Souchet des lacs	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla,
Spergule à cinq étamines	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753
Spergule des champs	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753
Spirodèle à plusieurs racines	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.
Stellaire aquatique	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753
Stellaire intermédiaire	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
Tabouret perforié	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973
Tamier commun	<i>Tamus communis</i> L., 1753
Tanaisie en corymbes	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.
Thé d'Europe	<i>Buglossoides purpureoaeerulea</i> (L.) I.M.Johnst.
Thym laineux	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753
Torilis faux cerfeuil	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1831

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.
Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i> L., 1753
Trèfle moyen	<i>Trifolium medium</i> L., 1759
Trèfle pied-de-lièvre	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i> L., 1753
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753
Trisète commune	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.
Tunique prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
Tussilage	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1809
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> L.
Valérianelle carénée	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.
Vélar officinal	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.
Velvete	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1829
Vergerette de Sumatra	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker, 1971
Vergerette du Canada	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943
Véronique à écusson	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i> Poir.
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753
Véronique des montagnes	<i>Veronica montana</i> L., 1753
Véronique mouron d'eau	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
Véronique polie	<i>Veronica polita</i> Fr.
Verveine sauvage	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i> L., 1753
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i> L., 1753
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i> Crantz
Vesce des moissons	<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray
Vesce sauvage	<i>Vicia sepium</i> L.
Violette blanche	<i>Viola alba</i> Besser
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana</i> Rchb.

Espèces floristiques herbacées	
Nom commun	Nom scientifique
Violette des bois	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i> L.
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i> L.
Vulpie queue-d'écureuil	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray
Vulpie queue-de-souris	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.
Vulpin faux myosurus	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762
Yèble	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753

Les espèces surlignées en orange sont concernées par un statut de protection et/ou une réglementation spécifique (réglementation cueillette) ou sont rares dans le secteur, pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN - <http://inpn.mnhn.fr>).

Les espèces surlignées en vert sont des observations remarquables

Les espèces surlignées en jaune correspondent aux espèces considérées comme indésirables et/ou envahissantes.

**Liste des espèces de bryophytes (mousses)
dont la présence a été confirmée sur Saint-Savin dans le cadre du PLU**

Bryophytes (mousses)		
<i>Abietinella abietinea</i>	<i>Eucladium verticillatum</i>	<i>Platyhypnidium riparioides</i>
<i>Aloina ambigua</i>	<i>Eurhynchium striatum</i>	<i>Pleurochaete squarrosa</i>
<i>Amblystegium serpens</i>	<i>Fissidens adianthoides</i>	<i>Pogonatum aloides</i>
<i>A. varium</i>	<i>F. bryoides</i>	<i>Pohlia melanodon</i>
<i>Anomodon viticulosus</i>	<i>F. dubius</i>	<i>Polytrichum formosum</i>
<i>Archidium alternifolium</i>	<i>F. taxifolius</i>	<i>Porella platyphylla</i>
<i>Atrichum undulatum</i>	<i>Frullania dilatata</i>	<i>Pottia lanceolata</i>
<i>Barbula convoluta</i>	<i>Funaria hygrometrica</i>	<i>P. truncata</i>
<i>B. unguiculata</i>	<i>Grimmia orbicularis</i>	<i>Pseudocrossidium hornschunianum</i>
<i>Bartramia pomiformis</i>	<i>G. pulvinata</i>	<i>P. revolutum</i>
<i>Brachythecium albicans</i>	<i>G. trichophylla</i>	<i>Racomitrium elongatum</i>
<i>B. rivulare</i>	<i>Homalothecium lutescens</i>	<i>Radula complanata</i>
<i>B. rutabulum</i>	<i>H. sericeum</i>	<i>Rhynchostegiella pumila</i>
<i>Bryum argenteum</i>	<i>Homalia trichomanoides</i>	<i>R. tenella</i>
<i>B. caespiticium</i>	<i>Hylocomium splendens</i>	<i>Rhynchostegium confertum</i>
<i>B. capillare</i>	<i>Hypnum cupressiforme</i>	<i>Rhytidium rugosum</i>
<i>B. dichotomum</i>	<i>Isothecium alopecuroides</i>	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>
<i>B. pseudotriquetrum</i>	<i>Kindbergia praelonga</i>	<i>Riccia glauca</i>
<i>B. rubens</i>	<i>Leucodon sciuroides</i>	<i>Schistidium apocarpum</i>
<i>B. subapiculatum</i>	<i>Metzgeria furcata</i>	<i>S. crassipilum</i>
<i>B. tenuisetum</i>	<i>Mnium hornum</i>	<i>Scleropodium purum</i>
<i>Calliargonella cuspidata</i>	<i>Neckera complanata</i>	<i>Syntrichia densa</i>
<i>Ceratodon purpureus</i>	<i>N. crispa</i>	<i>S. intermedia</i>
<i>Chiloscyphus coadunatus</i>	<i>Orthodricranum montanum</i>	<i>S. laevipila</i>
<i>C. polyanthos</i>	<i>Orthotrichum affine</i>	<i>S. papillosa</i>
<i>Cirriphyllum crassinervium</i>	<i>O. anomalum</i>	<i>S. ruraliformis</i>
<i>C. piliferum</i>	<i>O. diaphanum</i>	<i>S. ruralis</i>
<i>Conocephalum conicum</i>	<i>O. lyellii</i>	<i>S. virescens</i>
<i>Cratoneurum filicinum</i>	<i>O. obtusifolium</i>	<i>Tetraphis pellucida</i>
<i>Dicranella heteromalla</i>	<i>O. tenellum</i>	<i>Thamnobryum alopecurum</i>
<i>D. staphylina</i>	<i>O. striatum</i>	<i>Thuidium recognitum</i>
<i>Dicranum scoparium</i>	<i>Oxyrhynchium hians</i>	<i>T. tamariscinum</i>
<i>Didymodon acutus</i>	<i>O. speciosum</i>	<i>Tortula acaulon</i>
<i>D. fallax</i>	<i>Palustriella commutata</i>	<i>T. muralis</i>
<i>D. insulanus</i>	<i>Pellia endiviifolia</i>	<i>T. subulata</i>
<i>D. luridus</i>	<i>Physcomitrium eurystomum</i>	<i>Trichodon cylindricus</i>
<i>Drepanocladus aduncus</i>	<i>Plagiochila porelloides</i>	<i>Trichostomum brachydontium</i>
<i>Encalypta streptocarpa</i>	<i>Plagiomnium affine</i>	<i>Ulotta crispa</i>
<i>Enthostodon fascicularis</i>	<i>P. rostratum</i>	<i>U. hutchinsiae</i>
<i>Entodon concinnus</i>	<i>P. undulatum</i>	<i>Weissia brachycarpa</i>
	<i>Plagiothecium laetum ssp. laetum</i>	<i>W. rutilans</i>
		<i>Zygodon rupestris</i>

Les mousses ou bryophytes ont été déterminées par Marc PHILIPPE (botaniste et maître de conférences à l'Université Claude Bernard Lyon I).